ALTO

Siempre contigo

CERTIFICADO

ACCEDE A NUESTRO **MANUAL DE USO**

» VER MANUAL

ALTO Fall Protection

CERTIFICACIÓN

La certificación de un producto para trabajo en alturas, conlleva un largo proceso de revisiones por parte de un organismo certificador, estas revisiones pueden ser:

El desarrollo completo de la elaboración del producto, sus materias primas, el recurso humano, así como los procesos administrativos de compra y venta, estos procesos de certificación tienen como proposito garantizar al usuario que cada producto que utilice cuenta con un sistema de calidad óptimo y lo más importante; que en caso de algun tipo de siniestro de caída, este seguro y que el equipo avale su integridad física.

Sigue la liga al siguiente video para conocer la importancia de contar con un equipo certificado.

¡NO OLVIDES SEGUIRNOS!

para estar... Siempre contigo.

ALTO Fall Protection

CABLES CONTRA CAÍDA EN

ALTO Fall Protection

icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the ICONTEC certificate of conformity of product (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA

Fabricado por **OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V.** en la **Av. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134,** identificada con **número de NIT OAL030116HK3**

Manufactured by **OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V.** in the **Av. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134,** identified with **NIT number OAL030116HK3**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

UNE-EN 355 (2002)

Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía
Personal protective equipment against falls from a height - Energy absorbers
SECTOR ICS 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado
The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER624354
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**2018-07-24**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	**2022-12-05**
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	**2024-07-23**	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	**2025-01-23**
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	**2030-07-23**		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB
ANSI National Accreditation Board
ACCREDITED
ISO/IEC 17065
PRODUCT CERTIFICATION BODY
ID # 0677

F-PS-0628
Versión 01

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua". "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PD	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO, HEBILLA MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PGD	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11GL	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CABLE MATERIAL DE LA ESLINGA: ACERO DIMENSIONES DE LA ESLINGA: DIAMETRO (5/16) 7.95 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11L	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CABLE MATERIAL DE LA ESLINGA: ACERO DIMENSIONES DE LA ESLINGA: DIAMETRO (5/16) 7.95 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11P	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 36 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PAE	LONGITUD:FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PGAE	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PGW	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PW	LONGITUD:FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11T	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 36 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11TE	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 50 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11TEG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 50 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11TG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 36 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PD	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 44.5 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PGD	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1L	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CABLE MATERIAL DE LA ESLINGA: ACERO DIMENSIONES DE LA ESLINGA: DIAMETRO (5/16) 7.95 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1P	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PA	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO, HEBILLA MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PAE	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 44.5 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PGAE	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO (con protección DIELÉCTRICA)	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PGW	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PR	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO, HEBILLA, ANILLO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PW	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIAMIDA (NYLON) DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1T	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 36 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1TE	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 50 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1TEG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 50 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1TG	LONGITUD: FIJA CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 36 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C11PGA	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: DOBLE (EN "Y") TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO, HEBILLA MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

OPERADORA ALDO, S. DE R.L. DE C.V. **UNE-EN 355 (2002)**

Anexo Certificado **CSC -CER624354**

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial: **2018-07-24** **Fecha Última Modificación:** **2022-12-05**

Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Último Vencimiento: **2024-07-23** **Fecha de Restauración:** **2025-01-23** **Fecha de Próximo Vencimiento:** **2030-07-23**

Renewal Date: *Expiration Date:* *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
ALTO	AMORTIGUADOR DE ENERGIA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA	AMORTIGUADOR DE ENERGÍA PERSONAL CON ESTROBO/ESLINGA PARA CAÍDA LIBRE DE 6 PIES (1.83 M)	C1PGA	LONGITUD: AJUSTABLE CLASIFICACIÓN DE LA ESLINGA: SENCILLA TIPO DE ESLINGA: CINTA MATERIAL DE LA ESLINGA: POLIÉSTER DIMENSIONES DE LA ESLINGA: ANCHO 25.4 mm LONGITUD: 6 ft (1.80 m) TIPO DE HERRAJE: GANCHO, HEBILLA MATERIAL DEL HERRAJE: ACERO ZINCADO "TROPICALIZADO"	Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Modulo 11, Colonia Los Robles, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45134

ALTO

Siempre contigo

ALTO Fall Protection